

G13SW2 (S)

Smerigliatrice 1.200 W - ZVRP - disco abrasivo e disco diamantato









> Caratteristiche

Robusta smerigliatrice da 1.200 W di potenza, con l'interruttore laterale a slitta. Dotata di un ottimo sistema di raffreddamento, offre un'eccellente resistenza al sovraccarico. Si distingue particolarmente per la ridotta circonferenza dell'impugnatura, solo 202 mm, dall'impugnatura laterale antivibrante e dalla protezione disco a sgancio rapido, tutte caratteristiche che conferiscono a questo modello un'ergonomicità e praticità eccezionali. E' dotata del dispositivo ZVRP anti riavvio accidentale contro le interruzioni temporanee della rete elettrica, e dell'avviamento progressivo, grazie ad un innovativo interruttore elettronico provvisto, tra l'altro, di un efficace protezione termica contro un eventuale utilizzo esasperato continuato della macchina.

Applicazioni

Ottima nei lavori di rifinitura e sbavatura nel settore artigianale.

Specifiche

Ø del disco	125 mm	
Ø foro del disco	22 mm	
Attacco alberino filettato	M14 x 2	
Potenza assorbita	1.200 W	
Velocità a vuoto	11.000 giri/min	
Lunghezza	277 mm	
Altezza testa	68 mm	
Peso (EPTA)	2,4 kg	
Circonferenza	200 mm	
Codice articolo	G13SW2YF	
Codice EAN	-	

Access	orı ın	dota	zione

disco abrasivo - disco diamantato - chiave - impugnatura laterale antivibrante

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. 0444 / 548111 Tel. 0444 / 548111 / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.